

SCHEDA TECNICA

Data compilazione: 30/10/2018

Versione: 18.01 Pagina 1 di 1

Codice ISS della miscela: 408

DK-45

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Distribuito da DECA S.r.l.

24040 Bonate Sopra (BG) Via Milano n. 25

Tel./Fax 035.4997220 - E-mail: info@decapulire.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente sgrassante a schiuma frenata per pulizie generali di ambienti, cucine, pavimenti, superfici dure, mensole, scaffali, friggitrici, cappe, filtri e superfici in acciaio inox, formica, plastica, vetro. Rimuove velocemente oli, grassi, tracce di unto, sudiciume e contaminazioni di sporco lasciando inalterate le superfici trattate (anche in alluminio, ferro zincato, ferro smaltato e leghe leggere). Utilizzabile anche con macchina lavapavimenti. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.













MODALITÀ DI IMPIEGO

Regolare il dosaggio a seconda del tipo di superficie e dello sporco da rimuovere. Per la pulizia di fondo di pavimenti e superfici particolarmente sporche diluire il prodotto al 10-15% in acqua, mentre per un trattamento di manutenzione diluire anche fino al 2-3%. Dopo l'uso su superfici che vanno a contatto con generi alimentari effettuare sempre un risciacquo.

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg. CE n. 648/2004)

Tensioattivi nonionici, tensioattivi anionici, potassio coccoato, 2-butossietanolo, 2-propanolo, fosfati, profumi (Limonene): < 5%.

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili in base ai requisiti del Regolamento 648/2004/EC.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente

Colore: Blu

Odore: Profumazione fresca

pH sul tal quale (a 20° C): 10.5 ± 0.5

Punto di fusione: < 0°C Punto di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilità: Non infiammabile Solubilità in acqua (20°C): Completa Peso specifico (20°C): 1,01 ± 0,01 g/ml Contenuto in fosforo (come P): < 1%