

Deca^{srl}

Macchine e prodotti per la pulizia



**LINEA IDROPULITRICI
ACQUA CALDA**

RAINBOW
H80

ALTA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

RAINBOW H80



DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A.P.



TUBO A.P.



TOTAL STOP
RITARDATO

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

CONTROLLO
MICROPERDITE

CONTROLLO
UGELLO INTASATO

PROTEZIONE
MARCIA A
SECCO

PROTEZIONE
DAL CALCARE

CONTROLLO
LIVELLO
CARBURANTE

CONTROLLO
LIVELLO
ANTICALCARE

CONTROLLO
FUMI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modelli		PW-H80 D1516P T	PW-H80 D2017P T	PW-H80 D1521P T	PW-H80 D2021P T
DATI TECNICI					
Pressione operativa	bar/MPa	40-150/4-15	40-200/4-20	40-150/4-15	40-200/4-21
Portata	l/h	500-960	500-1000	650-1300	650-1300
Temperatura max acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Fase vapore		SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/12,6	3-400-50/13,5	3-400-50/16,5
Potenza assorbita	KW	4,8	7,2	7,2	8,5
N° poli motore	rpm	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS	DTS	DTS
CARATTERISTICHE IDRAULICHE					
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella ottone /ceramica	IPC biella manovella ottone /ceramica	IPC biella manovella ottone /ceramica	IPC biella manovella ottone /ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso
Valvola by-pass		separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone
Serbatoio acqua		SI	SI	SI	SI
Serbatoio combustibile	l	27	27	27	27
Serbatoio detergente	l	27	27	27	27
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Sistema anticalcare		SI	SI	SI	SI
Tanica anticalcare	l	2	2	2	2
CARATTERISTICHE TERMICHE					
Caldia		inox	inox	inox	inox
Serpentina	m	30	30	40	40
Potenza termica caldaia	kW	68,5	67,7	85,5	85,5
Consumo carburante (Max temp)	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Motore bruciatore		SI	SI	SI	SI
DIMENSIONI E PESO					
Peso	Kg	137	149	163	171
Dimensioni - LxWxH	cm	109x70x87	109x70x87	109x70x87	109x70x87
Telaio		materiale plastico acciaio verniciato	materiale plastico acciaio verniciato	materiale plastico acciaio verniciato	materiale plastico acciaio verniciato
Versioni		2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti	2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti	2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti	2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti

ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA
SOTTOSCOCCA

LANCIA
PORTAUGELLO
DOPPIA

LANCIA VAPORE

LANCIA
IDROSPAZZOLA
FISSA

LANCIA
LAVAPAVIMENTI

SABBIATORE
SACCO SABBIA

DRAIN KIT
10 m
20 m

AVVOLGITUBO

ANTISCALC
(bottiglia 1Kg)
(tanica 10Kg)

